

Réseau SOS Médecins

Date de publication : 01/12/2025

ÉDITION NATIONALE



Surveillance syndromique SurSaUD®

Bulletin du réseau SOS Médecins

Point hebdomadaire numéro 933

Points clés


En semaine 48 (du 24 au 30 novembre 2025), l'activité des associations SOS Médecins était en **hausse** chez les **enfants** (+13%, soit +4 117 actes) par rapport à la semaine précédente. Elle restait **stable** chez les **adultes**.

Par rapport à la semaine précédente, on note une augmentation des **indicateurs respiratoires**, avec des effectifs se situant dans des niveaux comparables ou inférieurs à ceux des années précédentes :

- **Pathologie des voies respiratoires hautes** (+15%, soit +4 241 actes), **bronchite** (+15%, soit +592 actes) et **crise d'asthme** (+20%, soit +269 actes), **tous âges**.
- **Grippe/syndrome grippal** chez les **moins de 15 ans** (+77%, soit + 973 actes) et les **15-74 ans** (41%, soit +1 204 actes)
- **Pneumopathie** chez les **2-14 ans** (+10%, soit +74 actes) et les **adultes** (+16%, soit +44 actes)
- **Bronchiolite** chez les **moins de 1 an** (+32%, soit +82 actes).

On note également une **hausse** des actes en lien avec des **pathologies digestives** : **gastro-entérite** chez les **moins de 15 ans** (+10%, soit + 219 actes), **douleurs abdominales** chez les **2-14 ans** (+11%, soit +55 actes), et **vomissements** chez les **2-14 ans** (+15%, soit + 30 actes) et les **15-74 ans** (+15%, soit +36 actes).

Parmi les autres indicateurs, on retient une **hausse** des actes pour **conjonctivite infectieuse** chez les **moins de 15 ans** (+18%, soit +115 actes) et les **15-74 ans** (+17%, soit +57 actes), ainsi que pour **lombalgie/sciatalgie** (+16%, soit +46 actes), **chute** (+30%, soit +46 actes) et **problèmes cardio divers** (+35%, soit +42 actes) chez les **75 ans et plus**.

Figure 1 : Nombre quotidien d'actes SOS Médecins, tous âges**Tableau 1 : Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins toutes causes codées, par classe d'âges**

	Moins de 2 ans	2 - 14 ans	15 - 74 ans	75 ans ou plus
S44-25	6 325	14 795	51 717	6 435
S45-25	5 819	17 434	54 192	6 098
S46-25	7 190	22 656	55 433	6 657
S47-25	6 874	23 506	50 812	5 649
S48-25	7 383	27 165	52 709	5 915

Tableau 2 : Nombre d'actes SOS Médecins pour les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	32 156	27 915	15,19%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	6 501	4 325	50,31%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	5 911	5 603	5,50%
BRONCHITE (Diag SOS)	4 565	3 973	14,90%
TRAUMATISME (Diag SOS)	3 157	3 423	-7,77%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	3 030	3 080	-1,62%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 604	2 755	-5,48%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 053	2 069	-0,77%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 925	2 057	-6,42%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 841	1 906	-3,41%

Le réseau des associations SOS Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins.

- **Activité totale dans le réseau SOS Médecins France** : nombre d'actes SOS Médecins toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre d'actes SOS Médecins, part d'activité de l'indicateur dans l'activité toutes causes codées.

Indicateurs présentés dans le bulletin			
Malaise	p 08	Pathologie des voies respiratoires hautes	p 17
Déshydratation	p 09	Suspicion d'infection au COVID-19	p 18
Vomissements	p 10	Grippe / syndrome grippal	p 19
Fièvre isolée	p 11	Bronchite aiguë	p 20
Traumatisme	p 12	Bronchiolite	p 21
Angoisse	p 13	Pneumopathie	p 22
Etat dépressif	p 14	Gastro-entérite	p 23
Conjonctivite	p 15		
Crise d'asthme	p 16		

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes, qui ont transmis sur l'ensemble de la période d'étude).
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classes d'âges pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).
- Dans les tableaux 3 et 4 (page 4), l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
 - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
 - Par rapport aux années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 (ou 3 pour les pathologies infectieuses saisonnières) années précédentes.

Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 3 dernières années

Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	≈	>
	Plus de 15 ans	≈	≈
Déshydratation	Moins de 15 ans	≈	>
	Plus de 15 ans	≈	≈
Vomissements	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Traumatisme	Moins de 15 ans	<	>
	Plus de 15 ans	<	>
Angoisse	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	>
Etat dépressif	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	>
Conjonctivite	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	<

Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers | pathologies saisonnières)

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Pathologie des voies respiratoires hautes	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	<
Suspicion de COVID-19	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	<
Grippe / syndrome grippal	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	>	<
Bronchiolite	Moins de 1 an	>	<
Pneumopathie	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	≈	≈

(*)

≈ : similaire


> : en augmentation

< : en baisse

Activité totale SOS Médecins


Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)




Activité totale SOS Médecins

Par classe d'âge


Évolution hebdomadaire du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge

— Moins de 2 ans — 2 - 14 ans — 15 - 74 ans — 75 ans ou plus




Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	4 476	4 014	11,51%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	545	423	28,84%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	488	454	7,49%
BRONCHITE (Diag SOS)	345	272	26,84%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	295	254	16,14%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	215	125	72,00%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	189	189	0,00%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	130	136	-4,41%
ASTHME (Diag SOS)	122	101	20,79%
DERMATO DIVERS (Diag SOS)	99	123	-19,51%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	14 486	12 172	19,01%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	2 028	1 145	77,12%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 001	1 816	10,19%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 444	1 252	15,34%
ASTHME (Diag SOS)	738	608	21,38%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	626	602	3,99%
TRAUMATISME (Diag SOS)	614	676	-9,17%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	552	497	11,07%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	443	369	20,05%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	391	366	6,83%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	12 800	11 394	12,34%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	4 152	2 948	40,84%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	3 299	3 201	3,06%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 697	2 792	-3,40%
BRONCHITE (Diag SOS)	2 321	2 105	10,26%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 306	2 435	-5,30%
TRAUMATISME (Diag SOS)	2 159	2 363	-8,63%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 584	1 625	-2,52%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 368	1 403	-2,49%
ANGOISSE (Diag SOS)	1 247	1 264	-1,34%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
BRONCHITE (Diag SOS)	450	337	33,53%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	374	310	20,65%
TRAUMATISME (Diag SOS)	338	327	3,36%
DECES (Diag SOS)	333	366	-9,02%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	314	280	12,14%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	301	259	16,22%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	244	254	-3,94%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	232	223	4,04%
CHUTE (Diag SOS)	200	154	29,87%
CARDIO DIVERS (Diag SOS)	162	120	35,00%

Activité liée à un malaise

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de malaises dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour malaise par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion de malaise parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion de malaise parmi les actes codés, moins de 15 ans




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une déshydratation

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de déshydratation dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour déshydratation par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion de déshydratation parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour déshydratation parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour déshydratation


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à des vomissements

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de vomissements dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour vomissements par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour vomissements parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour vomissements parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour vomissements


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une fièvre isolée

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour fièvre isolée par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un traumatisme

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de traumatisme dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour traumatisme par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour traumatisme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à l'angoisse

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour angoisse dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour angoisse par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour angoisse parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour angoisse parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour angoisse


Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15-44 ans



Chez les adultes de 45 à 64 ans




Chez les adultes de plus de 65 ans



Activité liée à un état dépressif

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour état dépressif dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour état dépressif par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour état dépressif parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour état dépressif parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour état dépressif


Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15-44 ans



Chez les adultes de 45 à 64 ans




Chez les adultes de plus de 65 ans



Activité liée à une conjonctivite

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour conjonctivite dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour conjonctivite par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour conjonctivite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'asthme dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour asthme par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour crise d'asthme parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour crise d'asthme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée aux pathologies des voies respiratoires hautes


Sur un an glissant

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pathologie des voies respiratoires hautes dans les actes codés




Actes SOS Médecins pour pathologies des voies respiratoires hautes par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour pathologies des voies respiratoires hautes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une suspicion d'infection au COVID-19

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de suspicion de covid-19 dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour suspicion de covid-19 parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour suspicion de covid-19 parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une grippe / syndrome grippal

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour grippe/syndrome grippal dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour grippe / syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour grippe/syndrome grippal parmi les actes codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus


Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour grippe/syndrome grippal parmi les actes codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour grippe / syndrome grippal


Chez les enfants de moins de 2 ans

Nombre




Chez les enfants de 2 à 14 ans

Nombre




Chez les adultes de 15 à 74 ans

Nombre



Chez les adultes de plus de 75 ans


Nombre



Activité liée à une bronchite aigüe

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour bronchite aigüe dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour bronchite aigüe par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour bronchite aigüe parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour bronchite aigüe parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour bronchite aigüe


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




Activité liée à une bronchiolite

Chez les enfants de moins d'un an

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de bronchiolite dans les actes codés



Activité liée à une pneumopathie

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de pneumopathie dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pneumopathie parmi les actes codés, Moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pneumopathie parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour pneumopathie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une gastro-entérite

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de gastro-entérite dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour gastro-entérite parmi les actes codés, Moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour gastro-entérite parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



En savoir plus

Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les bulletins des Cellules régionales de Santé publique France](#)

Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau SOS Médecins, notamment les membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France :

Dr Philippe Paranque

Dr Urfan Ashraf

Dr Pascal Chansard

Mme Audrey Guerin

Dr Pierre-Henry Juan

Dr Hélène Mareau

Dr Jean-Christophe Masseron

Dr Serge Smadja

Associations participant au réseau de surveillance

En 2024, 61 associations* SOS Médecins sur les 63 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).

Directrice de la publication

Dr Caroline SEMAILLE

Comité de rédaction :

Anne FOUILLET, Isabelle PONTAIS, Jérôme NAUD, Emilie SCHWARZ, Nicolas METHY, Dr Bernadette VERRAT, Jérôme GUILLEVIC

Contact: presse@santepubliquefrance.fr