

Réseau OSCOUR®

Date de publication : 30/12/2025

ÉDITION NATIONALE



Surveillance syndromique SurSaUD®

Bulletin du réseau OSCOUR®

Point hebdomadaire numéro 1081

Points clés


En semaine 52 (du 22 au 28 décembre 2025), première semaine des vacances scolaires de fin d'année, le nombre de passages aux urgences était en **hausse** chez les **75 ans et plus** (+7% soit +4 691 passages), en forte **baisse** chez les **2-14 ans** (-23% soit -18 480 passages) et dans une moindre mesure chez les **15-74 ans** (-6% soit -15 583 passages). Il était **stable** chez les **moins de 2 ans**. Le nombre d'hospitalisations après passage suivait les mêmes tendances.

Les **indicateurs respiratoires** poursuivaient leur **progression** chez les enfants de **moins de 2 ans** et chez les **adultes**, à des niveaux comparables ou inférieurs aux années précédentes pour la plupart d'entre eux. On note ainsi une hausse des passages aux urgences pour :

- **grippe/syndrome grippal** chez les **moins de 2 ans** (+40% soit +875 passages), les **15-74 ans** (+28% soit +1 512 passages) et les **75 ans et plus** (+59% soit +1 043 passages) ;
- **bronchite aiguë** chez les **moins de 2 ans** (+5% soit +18 passages) et chez les **adultes** (+23% soit +431 passages) ;
- **infection ORL** chez les **moins de 2 ans** (+7% soit +434 passages), les **15-74 ans** (+13% soit +508 passages) et les **75 ans et plus** (+52% soit +85 passages) ;
- **pneumopathie** chez les **15-74 ans** (+13% soit +373 passages) et chez les **75 ans et plus** (+28% soit +847 passages) ;
- **crise d'asthme** chez les **adultes** (+10% soit +176 passages) ;
- **dyspnée, insuffisance respiratoire** chez les **75 ans et plus** (+8% soit +171 passages) ;
- **toux** chez les **15-74 ans** (+20% soit +247 actes) et les **75 ans et plus** (+44% soit +108 passages).

On retient également une augmentation des recours pour :

- **douleurs abdominales** chez les **moins de 2 ans** (+8% soit +43 passages) ainsi que **vomissements et gastro-entérite** chez les **adultes** (resp. +25% soit +316 passages, et +48% soit +741 passages) ;
- **conjonctivite** chez les **enfants** (+16% soit +64 passages) et les **15-74 ans** (+23% soit +85 passages) ;
- **traumatisme** chez les **75 ans et plus** (+11% soit +1 293 passages) ;
- **déshydratation**, dans de faibles effectifs, chez les **2-14 ans** (+14% soit +10 passages) et les **15-74 ans** (+18% soit +13 passages).

Figure 1 : Nombre quotidien de passages aux urgences du réseau OSCOUR®, tous âges**Tableau 1 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences toutes causes codées, par classe d'âges**

	< 15 ans	15-74 ans	75 ans et plus
S49-25	92 823	215 743	57 801
S50-25	100 534	224 094	58 446
S51-25	99 597	220 600	60 088
S52-25	84 049	205 380	63 887

Tableau 2 : Nombre de passages aux urgences pour les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	68 178	82 707	-17,57%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	20 287	19 674	3,12%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SAU)	18 456	15 395	19,88%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	16 480	17 916	-8,02%
MALAISE (Diag SAU)	12 174	13 507	-9,87%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	12 055	13 898	-13,26%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	9 535	9 697	-1,67%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	8 289	10 316	-19,65%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	8 285	7 128	16,23%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	7 413	8 346	-11,18%

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Activité totale aux urgences** : nombre de passages aux urgences toutes causes confondues, nombre d'hospitalisation après passages toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre de passages aux urgences, part d'activité dans l'activité toutes causes codées, nombre d'hospitalisations après passage, proportion d'hospitalisation après passage pour l'indicateur dans les hospitalisations après passage toutes causes codées.

Indicateurs présentés dans le bulletin			
Malaise	p08	Pathologie de la sphère ORL	p 16
Déshydratation	p09	Suspicion de COVID-19	p 17
Vomissements	p10	Grippe / syndrome grippal	p 18
Fièvre isolée	p 11	Bronchite aiguë	p19
Traumatisme	p 12	Bronchiolite	p 20
Geste suicidaire	p 13	Pneumopathie	p 21
Conjonctivite	p 14	Gastro-entérite	p 22
Crise d'asthme	p 15		

Méthodologie

- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classes d'âges pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).

Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 3 dernières années

Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Déshydratation	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Vomissements	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Traumatisme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Geste suicidaire	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	>	<
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	<	>
	Plus de 15 ans	>	≈

Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Pathologie de la sphère ORL	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	>	<
Suspicion de COVID-19	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Grippe / syndrome grippal	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	≈
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	<
Bronchiolite	Moins de 1 an	<	≈
Pneumopathie	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	<
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈

*≈ : similaire


> : en augmentation

< : en baisse

Fréquentation totale des urgences


Par rapport aux 3 années précédentes

Evolution du nombre hebdomadaire de passages aux urgences, tous âges confondus (Source : Santé publique France - OSCOUR®)




Par classe d'âge


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de 75 ans et plus



Hospitalisations après passage aux urgences


Par rapport aux 3 années précédentes

Evolution du nombre hebdomadaire d'hospitalisations après passage aux urgences, tous âges confondus




Par classe d'âge


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de 75 ans et plus



Nombre d'hospitalisations après passages par classe d'âge

	Moins de 2 ans	2-14 ans	15-74 ans	75 ans ou plus	Tous âges
S51-25	4 965	5 938	41 428	29 750	82 080
S52-25	4 908	4 993	39 801	31 019	80 717
% Evolution	-1,15%	-15,91%	-3,93%	4,27%	-1,66%

Variation des 10 pathologies les plus fréquentes

Variation des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	6 864	6 430	6,75%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	3 677	3 889	-5,45%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SAU)	3 046	2 171	40,30%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	2 790	2 910	-4,12%
TRAUMATISME (Diag SAU)	1 750	1 783	-1,85%
ASTHME (Diag SAU)	1 292	1 457	-11,32%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 216	1 327	-8,36%
TOUX (Diag SAU)	817	791	3,29%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	601	690	-12,90%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	567	524	8,21%

Variation des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	10 536	18 483	-43,00%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	8 856	9 270	-4,47%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SAU)	5 740	6 108	-6,02%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	3 255	3 958	-17,76%
ASTHME (Diag SAU)	2 209	2 701	-18,22%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 993	2 936	-32,12%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 706	1 913	-10,82%
TOUX (Diag SAU)	1 370	1 346	1,78%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	1 015	1 242	-18,28%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	956	1 170	-18,29%


Variation des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	42 566	50 404	-15,55%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	12 589	13 118	-4,03%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	10 028	11 430	-12,27%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SAU)	6 853	5 341	28,31%
MALAISE (Diag SAU)	6 641	7 706	-13,82%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	6 323	7 923	-20,19%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	5 736	5 726	0,17%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	4 473	4 389	1,91%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	4 319	3 811	13,33%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	3 390	3 353	1,10%


Variation des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou plus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	13 327	12 034	10,74%
MALAISE (Diag SAU)	4 819	4 823	-0,08%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	3 913	3 066	27,63%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SAU)	2 817	1 774	58,79%
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	2 449	2 278	7,51%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 276	2 277	-0,04%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 747	1 715	1,87%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	1 727	1 938	-10,89%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	1 677	1 637	2,44%
INFECTION URINAIRE (Diag SAU)	1 657	1 589	4,28%


Fréquentation des urgences liée à un malaise




Fréquentation des urgences liée à une déshydratation




Fréquentation des urgences liée à des vomissements




Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée




Fréquentation des urgences liée à un traumatisme




Fréquentation des urgences liée à un geste suicidaire




Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite




Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme




Recours aux urgences liée à une pathologie de la sphère ORL




Fréquentation des urgences liée à une suspicion de COVID-19





Fréquentation des urgences liée à une grippe/syndrome grippal




Fréquentation des urgences liée à une bronchite aigüe




Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite



Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie



Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite



En savoir plus

Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les bulletins des Cellules régionales de Santé publique France](#)

Remerciements


Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :

- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société française de médecine d'urgence (SFMU)
- les concentrateurs régionaux de Résumés de passage aux urgences (RPU), notamment les Observatoires régionaux des urgences
- la Fédération des Observatoires régionaux des urgences (FEDORU)

Représentativité du réseau OSCOUR®

690 services d'urgences

Couverture nationale : environ 94,5% des passages aux urgences de France



Directrice de la publication

Dr Caroline SEMAILLE

Comité de rédaction

Anne FOUILLET, Isabelle PONTAIS, Jérôme NAUD, Emilie SCHWARZ, Nicolas METHY, Dr Bernadette VERRAT, Jérôme GUILLEVIC

Contact: presse@santepubliquefrance.fr