

Réseau SOS Médecins

Date de publication : 19/01/2026

ÉDITION NATIONALE



Surveillance syndromique SurSaUD® Bulletin du réseau SOS Médecins

Point hebdomadaire numéro 940

Points clés

En semaine 03 (du 12 au 18 janvier), l'activité des associations SOS Médecins est marquée par une **forte hausse** des actes chez les **moins de 15 ans** (+33% soit +8 231 actes). L'activité est restée stable chez les adultes, après la baisse observée la semaine précédente.

Parmi les **indicateurs respiratoires** : on note une **hausse de tous les indicateurs chez les moins de 15 ans**, alors qu'ils sont **en baisse chez les adultes pour la deuxième semaine consécutive**.

On retient tout particulièrement une hausse des actes pour :

Grippe / syndrome grippal pour la deuxième semaine consécutive (+41%, soit +1 924 actes) ;

Dans une moindre mesure, et dans une tendance qui reste stable ou en baisse, on observe une hausse des actes pour :


- **Bronchite aiguë** (+ 57% soit + 444 actes), **pneumopathie** (+ 55% soit +96 actes) et **crises d'asthme** (+ 57% soit +152 actes) ;
- **Pathologies des voies respiratoires hautes** (+37% soit +3 634 actes) ;
- **Bronchiolite** chez les **moins de 1 an** (+15% soit +23 actes).

Parmi les **autres Indicateurs**, on note également une hausse pour :

Syndromes fébriles et viraux : **fièvre isolée** et **malaise tous âges** (resp. +33% soit +230 actes et +40% soit +82 actes) ainsi que **syndrome viral** et **conjonctivite chez les moins de 15 ans** (resp. +42% soit +202 actes et +28% soit +142 actes).

Tableaux digestifs : **gastro-entérite** (+25% soit +673 actes) et **douleurs abdominales** (+32% soit +90 actes) chez les **moins de 15 ans**, et **diarrhée** chez les **moins de 2 ans** (+27% soit +18 actes). On note également une progression des **vomissements tous âges** (+9% soit +61 actes) et des **douleurs abdominales** chez les **15-74 ans** (+13% soit +161 actes).

Santé mentale : **angoisse** chez les **2-14 ans** (+10% soit +85 actes) et chez les **75 ans ou plus** (+23% soit +33 actes).

Figure 1 : Nombre quotidien d'actes SOS Médecins, tous âges**Tableau 1 : Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins toutes causes codées, par classe d'âges**

	Moins de 2 ans	2 - 14 ans	15 - 74 ans	75 ans ou plus
S51-25	8 115	33 633	60 058	6 808
S52-25	9 240	26 884	59 061	8 499
S01-26	7 331	19 265	68 564	9 933
S02-26	5 157	19 461	62 152	7 292
S03-26	6 341	26 508	60 131	6 999

Tableau 2 : Nombre d'actes SOS Médecins pour les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	26 228	24 449	7,28%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	16 304	16 316	-0,07%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	8 085	7 301	10,74%
BRONCHITE (Diag SOS)	4 852	5 447	-10,92%
TRAUMATISME (Diag SOS)	3 175	2 920	8,73%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	3 029	2 953	2,57%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 929	2 458	19,16%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	2 141	1 828	17,12%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 043	1 782	14,65%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 779	1 697	4,83%

Le réseau des associations SOS Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins.

- **Activité totale dans le réseau SOS Médecins France** : nombre d'actes SOS Médecins toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre d'actes SOS Médecins, part d'activité de l'indicateur dans l'activité toutes causes codées.

Indicateurs présentés dans le bulletin			
Malaise	p 08	Pathologie des voies respiratoires hautes	p 17
Déshydratation	p 09	Suspicion d'infection au COVID-19	p 18
Vomissements	p 10	Grippe / syndrome grippal	p 19
Fièvre isolée	p 11	Bronchite aiguë	p 20
Traumatisme	p 12	Bronchiolite	p 21
Angoisse	p 13	Pneumopathie	p 22
Etat dépressif	p 14	Gastro-entérite	p 23
Conjonctivite	p 15		
Crise d'asthme	p 16		

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes, qui ont transmis sur l'ensemble de la période d'étude).
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classes d'âges pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).
- Dans les tableaux 3 et 4 (page 4), l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
 - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
 - Par rapport aux années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 (ou 3 pour les pathologies infectieuses saisonnières) années précédentes.

Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 3 dernières années

Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	>	≈
Déshydratation	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Vomissements	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	<
Traumatisme	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	≈	≈
Angoisse	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	>
Etat dépressif	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈

Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers | pathologies saisonnières)

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Pathologie des voies respiratoires hautes	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	<
Suspicion de COVID-19	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Grippe / syndrome grippal	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Bronchiolite	Moins de 1 an	>	≈
Pneumopathie	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

(*)

≈ : similaire


> : en augmentation

< : en baisse

Activité totale SOS Médecins


Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus



Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)




Activité totale SOS Médecins

Par classe d'âge


Évolution hebdomadaire du total des actes médicaux pour différentes classes d'âge

— Moins de 2 ans — 2 - 14 ans — 15 - 74 ans — 75 ans ou plus




Par rapport aux 2 années précédentes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	3 176	2 570	23,58%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	675	557	21,18%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	597	503	18,69%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	299	224	33,48%
BRONCHIOLITE (Diag SOS)	276	237	16,46%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	215	162	32,72%
BRONCHITE (Diag SOS)	211	141	49,65%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	140	88	59,09%
DIARRHEE (Diag SOS)	85	67	26,87%
DERMATO DIVERS (Diag SOS)	80	89	-10,11%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	10 366	7 338	41,26%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	5 901	4 095	44,10%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 714	2 135	27,12%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 009	635	58,90%
TRAUMATISME (Diag SOS)	682	459	48,58%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	578	438	31,96%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	545	395	37,97%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	446	309	44,34%
ASTHME (Diag SOS)	355	232	53,02%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	348	281	23,84%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	12 290	13 997	-12,20%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	9 324	11 155	-16,41%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	4 604	4 483	2,70%
BRONCHITE (Diag SOS)	2 936	3 682	-20,26%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	2 795	2 698	3,60%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 588	2 204	17,42%
TRAUMATISME (Diag SOS)	2 131	2 133	-0,09%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 542	1 387	11,18%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 381	1 220	13,20%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 315	1 294	1,62%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou +

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
BRONCHITE (Diag SOS)	689	984	-29,98%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	616	679	-9,28%
DECES (Diag SOS)	410	466	-12,02%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SOS)	388	496	-21,77%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	379	527	-28,08%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	335	289	15,92%
TRAUMATISME (Diag SOS)	329	281	17,08%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	251	192	30,73%
INSUFFISANCE CARDIAQUE (Diag SOS)	223	205	8,78%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	202	221	-8,60%

Activité liée à un malaise

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de malaises dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour malaise par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion de malaise parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion de malaise parmi les actes codés, moins de 15 ans




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une déshydratation

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de déshydratation dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour déshydratation par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion de déshydratation parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour déshydratation parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour déshydratation


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à des vomissements

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de vomissements dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour vomissements par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour vomissements parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour vomissements parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour vomissements


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une fièvre isolée

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de fièvre isolée dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour fièvre isolée par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un traumatisme

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de traumatisme dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour traumatisme par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour traumatisme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à l'angoisse

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour angoisse dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour angoisse par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour angoisse parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour angoisse parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour angoisse


Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15-44 ans



Chez les adultes de 45 à 64 ans




Chez les adultes de plus de 65 ans



Activité liée à un état dépressif

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour état dépressif dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour état dépressif par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour état dépressif parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour état dépressif parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour état dépressif


Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15-44 ans



Chez les adultes de 45 à 64 ans




Chez les adultes de plus de 65 ans



Activité liée à une conjonctivite

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour conjonctivite dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour conjonctivite par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour conjonctivite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'asthme dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour asthme par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour crise d'asthme parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour crise d'asthme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée aux pathologies des voies respiratoires hautes

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pathologie des voies respiratoires hautes dans les actes codés




Actes SOS Médecins pour pathologies des voies respiratoires hautes par rapport aux 3 années précédentes

Chez les enfants de moins de 15 ans	Chez les adultes de 15 ans ou plus
-------------------------------------	------------------------------------

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pathologies ORL parmi les actes codés, Moins de 15 ans





Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pathologies ORL parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour pathologies des voies respiratoires hautes


Chez les enfants de moins de 2 ans	Chez les enfants de 2 à 14 ans
------------------------------------	--------------------------------



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une suspicion d'infection au COVID-19

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de suspicion de covid-19 dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour suspicion de covid-19 parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour suspicion de covid-19 parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une grippe / syndrome grippal

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour grippe/syndrome grippal dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour grippe / syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour grippe/syndrome grippal parmi les actes codés, moins de 15 ans



Chez les adultes de 15 ans ou plus


Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour grippe/syndrome grippal parmi les actes codés, 15 ans ou plus



Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour grippe / syndrome grippal


Chez les enfants de moins de 2 ans

Nombre




Chez les enfants de 2 à 14 ans

Nombre




Chez les adultes de 15 à 74 ans

Nombre



Chez les adultes de plus de 75 ans


Nombre



Activité liée à une bronchite aigüe

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour bronchite aigüe dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour bronchite aigüe par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour bronchite aigüe parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'actes pour bronchite aigüe parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour bronchite aigüe


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans




Activité liée à une bronchiolite

Chez les enfants de moins d'un an

Sur un an glissant

Évolution hebdomadaire de la proportion de bronchiolite dans les actes codés




Par sexe

Répartition des consultations pour bronchiolite entre les hommes et les femmes

	Nb homme	Nb femme	% variation S-1 homme	% variation S-1 femme
S52-25	418	162	16,89	29,6
S01-26	299	140	-21,29	-13,58
S02-26	142	59	-57	-57,86
S03-26	161	68	15,73	15,25

Par rapport aux 2 années précédentes


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour bronchiolite parmi les actes codés, Moins de 1 an



Activité liée à une pneumopathie

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de pneumopathie dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pneumopathie parmi les actes codés, Moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pneumopathie parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour pneumopathie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une gastro-entérite

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion de gastro-entérite dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour gastro-entérite parmi les actes codés, Moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour gastro-entérite parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



En savoir plus

Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les bulletins des Cellules régionales de Santé publique France](#)

Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau SOS Médecins, notamment les membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France :

Dr Philippe Paranque

Dr Urfan Ashraf

Dr Pascal Chansard

Mme Audrey Guerin

Dr Pierre-Henry Juan

Dr HélèneMareau

Dr Jean-Christophe Masseron

Dr Serge Smadja

Associations participant au réseau de surveillance

En 2024, 61 associations* SOS Médecins sur les 63 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès).

Directrice de la publication

Dr Caroline SEMAILLE

Comité de rédaction :

Anne FOUILLET, Isabelle PONTAIS, Jérôme NAUD, Emilie SCHWARZ, Nicolas METHY, Dr Bernadette VERRAT, Jérôme GUILLEVIC

Contact: presse@santepubliquefrance.fr