

## Réseau OSCOUR®

Date de publication : 20/01/2026

ÉDITION NATIONALE



# Surveillance syndromique SurSaUD®

## Bulletin du réseau OSCOUR®

Point hebdomadaire numéro 1084

### Points clés

En semaine 03 (du 12 au 18 janvier), le nombre de passages aux urgences est en **hausse forte chez les 2-14 ans** (+29% soit +15 470 passages) et plus modérée chez les **moins de 2 ans** (+6% soit +1 302 passages). L'activité est restée **stable chez les adultes**. Les hospitalisations après passage suivent cette tendance avec une augmentation chez les 2-14 ans (+16% soit +790 hospitalisations) et les moins de 2 ans (+9% soit +321 hospitalisations).

#### Évolution des indicateurs respiratoires :

- On observe une **forte hausse de la grippe / syndrome grippal** chez les **moins de 15 ans** (+27% soit +1 230 passages) essentiellement portée par les 2-14 ans (+39% soit +1 095 passages).

Dans une moindre mesure, et dans une tendance qui reste stable ou en baisse, on observe une hausse des actes pour les autres indicateurs respiratoires chez les moins de 15 ans. Seule la bronchiolite chez les moins de 1 an enregistre une baisse.

- **Bronchite aiguë** chez les **2-14 ans** (+46% soit +55 passages) et **pneumopathie** (+20% soit +80 passages) et **crises d'asthme** (+54% soit +760 passages).
- **Infections ORL** chez les **2-14 ans** (+35% soit +1 425 passages).

Tous ces indicateurs sont en baisse chez les adultes.

Parmi les **autres indicateurs** on note une hausse pour :

#### Symptômes généraux, Neurologie et Traumatismes


- **Malaise** : chez les **2-14 ans** (+23% soit +121 passages) et les **15-74 ans** (+14% soit +974 passages).
- **Troubles neurologiques** : chez les **2-14 ans** (+32% soit +265 passages) et les **15-74 ans** (+12% soit +831 passages).
- **Traumatismes** : chez les **2-14 ans** (+34% soit +5 277 passages).

#### Pathologies digestives et infectieuses

- **Douleurs abdominales non spécifiques** : dans toutes les classes d'âge à l'exception des moins de 2 ans : **2-14 ans** (+27% soit +746 passages), **15-74 ans** (+8% soit +1 057 passages) et **75 ans ou plus** (+7% soit +106 passages).
- **Gastro-entérite** chez les **moins de 15 ans** (+11% soit +350 passages), **vomissements** chez les **2-14 ans** (+19% soit +216 passages) et **conjunctivite** chez les **2-14 ans** (+32% soit +40 passages).

#### Santé mentale :

Les recours pour **geste suicidaire** augmentent chez les **adultes** (+10% soit +130 passages).

**Figure 1 : Nombre quotidien de passages aux urgences du réseau OSCOUR®, tous âges****Tableau 1 : Nombre hebdomadaire de passages aux urgences toutes causes codées, par classe d'âges**

	< 15 ans	15-74 ans	75 ans et plus
S52-25	84 190	208 193	64 619
S01-26	71 556	218 512	69 055
S02-26	68 688	215 851	65 097
S03-26	83 512	220 844	62 104

**Tableau 2 : Nombre de passages aux urgences pour les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus**

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	85 115	82 563	3,09%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	18 807	16 912	11,21%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	14 944	13 506	10,65%
MALAISE (Diag SAU)	13 718	12 662	8,34%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	12 693	11 418	11,17%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SAU)	11 449	12 241	-6,47%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	10 363	9 170	13,01%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	9 901	9 486	4,37%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	7 271	8 497	-14,43%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	6 077	5 588	8,75%

Le réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

## Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir du diagnostic principal et des diagnostics associés renseignés dans les Résumés de Passage aux Urgences des services d'urgences de France participant au réseau OSCOUR®.

- **Activité totale aux urgences** : nombre de passages aux urgences toutes causes confondues, nombre d'hospitalisation après passages toutes causes confondues
- **Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics** : pour chaque indicateur : nombre de passages aux urgences, part d'activité dans l'activité toutes causes codées, nombre d'hospitalisations après passage, proportion d'hospitalisation après passage pour l'indicateur dans les hospitalisations après passage toutes causes codées.

Indicateurs présentés dans le bulletin			
Malaise	p08	Pathologie de la sphère ORL	p 16
Déshydratation	p09	Suspicion de COVID-19	p 17
Vomissements	p10	Grippe / syndrome grippal	p 18
Fièvre isolée	p 11	Bronchite aiguë	p19
Traumatisme	p 12	Bronchiolite	p 20
Geste suicidaire	p 13	Pneumopathie	p 21
Conjonctivite	p 14	Gastro-entérite	p 22
Crise d'asthme	p 15		

## Méthodologie

- Les graphiques présentant un recul de 3 mois permettent de suivre les évolutions récentes des indicateurs.
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classes d'âges pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).

## Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 3 dernières années

Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Déshydratation	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Vomissements	Moins de 15 ans	>	>
	Plus de 15 ans	≈	>
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Traumatisme	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Geste suicidaire	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	≈	<
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈

Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers


Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Pathologie de la sphère ORL	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	<	<
Suspicion de COVID-19	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Grippe / syndrome grippal	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Bronchite aiguë	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Bronchiolite	Moins de 1 an	<	≈
Pneumopathie	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	>	≈
	Plus de 15 ans	<	≈

\*≈ : similaire      > : en augmentation      < : en baisse

## Fréquentation totale des urgences


### Par rapport aux 3 années précédentes

Evolution du nombre hebdomadaire de passages aux urgences, tous âges confondus (Source : Santé publique France - OSCOUR®)




### Par classe d'âge


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2 à 14 ans



#### Chez les adultes de 15 à 74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans et plus



# Hospitalisations après passage aux urgences


## Par rapport aux 3 années précédentes

Evolution du nombre hebdomadaire d'hospitalisations après passage aux urgences, tous âges confondus




## Par classe d'âge


### Chez les enfants de moins de 2 ans




### Chez les enfants de 2 à 14 ans



### Chez les adultes de 15 à 74 ans



### Chez les adultes de 75 ans et plus



## Nombre d'hospitalisations après passages par classe d'âge

	Moins de 2 ans	2-14 ans	15-74 ans	75 ans ou plus	Tous âges
S02-26	3 386	4 783	41 475	33 568	83 214
S03-26	3 707	5 563	42 243	31 454	82 968
% Evolution	9,48%	16,31%	1,85%	-6,30%	-,30%

## Variation des 10 pathologies les plus fréquentes

Variation des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	3 857	3 757	2,66%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	2 030	1 823	11,35%
TRAUMATISME (Diag SAU)	1 921	1 833	4,80%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SAU)	1 912	1 777	7,60%
BRONCHIOLITE (Diag SAU)	1 512	1 635	-7,52%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	1 395	1 285	8,56%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	776	793	-2,14%
ASTHME (Diag SAU)	724	500	44,80%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	527	548	-3,83%
TOUX (Diag SAU)	388	390	-0,51%

Variation des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	20 663	15 386	34,30%
INFECTIONS ORL (Diag SAU)	5 437	4 012	35,52%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SAU)	3 902	2 807	39,01%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	3 507	2 761	27,02%
FIEVRE ISOLEE (Diag SAU)	2 382	1 848	28,90%
GASTRO-ENTERITE (Diag SAU)	2 005	1 765	13,60%
ASTHME (Diag SAU)	1 439	903	59,36%
VOMISSEMENT (Diag SAU)	1 347	1 131	19,10%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 282	1 200	6,83%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	1 080	815	32,52%


Variation des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	50 843	52 106	-2,42%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	13 430	12 373	8,54%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	12 200	11 226	8,68%
NEUROLOGIE AUTRE (Diag SAU)	7 994	7 163	11,60%
MALAISE (Diag SAU)	7 916	6 942	14,03%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	5 920	5 569	6,30%
INFECTION CUTANEE ET SOUS CUTANEE (Diag SAU)	4 387	3 950	11,06%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SAU)	3 933	3 392	15,95%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SAU)	3 778	4 821	-21,63%
COLIQUE NEPHRETIQUE (Diag SAU)	3 555	3 559	-0,11%

Variation des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou plus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SAU)	11 686	13 236	-11,71%
MALAISE (Diag SAU)	4 957	4 984	-0,54%
PNEUMOPATHIE (Diag SAU)	3 875	4 645	-16,58%
DYSPNÉE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (Diag SAU)	2 770	2 871	-3,52%
DOULEURS ABDOMINALES SPECIFIQUES (Diag SAU)	2 172	2 168	0,18%
DOULEUR THORACIQUE (Diag SAU)	2 114	1 791	18,03%
DECOMPENSATION CARDIAQUE (Diag SAU)	1 986	2 009	-1,14%
GRIPPE, SYNDROME GRIPPAL (Diag SAU)	1 856	2 836	-34,56%
AVC (Diag SAU)	1 724	1 696	1,65%
DOULEURS ABDOMINALES NON SPECIFIQUES (Diag SAU)	1 713	1 607	6,60%

## Fréquentation des urgences liée à un malaise




## Fréquentation des urgences liée à une déshydratation

### Passages pour déshydratation par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour déshydratation parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour déshydratation


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour déshydratation par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus


Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour déshydratation parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




## Fréquentation des urgences liée à des vomissements




## Fréquentation des urgences liée à une fièvre isolée




## Fréquentation des urgences liée à un traumatisme




## Fréquentation des urgences liée à un geste suicidaire




## Fréquentation des urgences liée à une conjonctivite



## Fréquentation des urgences liée à une crise d'asthme



## Recours aux urgences liée à une pathologie de la sphère ORL




## Fréquentation des urgences liée à une suspicion de COVID-19

### Passages pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour COVID-19/suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour COVID-19/suspicion de COVID-19 parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour suspicion de COVID-19


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans



#### Chez les adultes 75 ans ou plus




### Hospitalisations pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 3 années précédentes

#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour COVID-19/suspicion de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans


— 2025-2026 — 2024-2025 — 2023-2024 — 2022-2023



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour COVID-19/suspicion de COVID-19 parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus

— 2025-2026 — 2024-2025 — 2023-2024 — 2022-2023




# Fréquentation des urgences liée à une grippe/syndrome grippal

## Passages pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes

### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, moins de 15 ans


— 2025-2026 — 2024-2025 — 2023-2024 — 2022-2023



### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour grippe/syndrome grippal parmi les passages codés, 15 ans ou plus


— 2025-2026 — 2024-2025 — 2023-2024 — 2022-2023



## Nombre hebdomadaire de passages pour grippe/syndrome grippal


### Chez les enfants de moins de 2 ans

■ Nombre




### Chez les enfants de 2-14 ans

■ Nombre




### Chez les adultes de 15-74 ans

■ Nombre



### Chez les adultes de 75 ans ou plus

■ Nombre




## Hospitalisations pour grippe/syndrome grippal par rapport aux 3 années précédentes

### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans


— 2025-2026 — 2024-2025 — 2023-2024 — 2022-2023




### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus

— 2025-2026 — 2024-2025 — 2023-2024 — 2022-2023




## Fréquentation des urgences liée à une bronchite aigüe



## Fréquentation des urgences liée à une bronchiolite


### Passages pour bronchiolite par rapport aux 3 années précédentes Chez les enfants de moins de 1 an

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour bronchiolite parmi les passages codés, chez les moins de 1 an



### Hospitalisations pour bronchiolite par rapport aux 3 années précédentes Chez les enfants de moins de 1 an

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour bronchiolite parmi les hospitalisations toutes causes codées, chez les moins de 1 an




## Fréquentation des urgences liée à une pneumopathie

### Passages pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour pneumopathie parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour pneumopathie


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour pneumopathie par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour pneumopathie parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus




## Fréquentation des urgences liée à une gastro-entérite

### Passages pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, moins de 15 ans




#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions de passages pour gastro-entérite parmi les passages codés, 15 ans ou plus




### Nombre hebdomadaire de passages pour gastro-entérite


#### Chez les enfants de moins de 2 ans




#### Chez les enfants de 2-14 ans



#### Chez les adultes de 15-74 ans




#### Chez les adultes de 75 ans ou plus



### Hospitalisations pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


#### Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, moins de 15 ans



#### Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire des proportions d'hospitalisations pour gastro-entérite parmi les hospitalisations toutes causes codées, 15 ans ou plus



## En savoir plus

Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux :

- [Consulter les bulletins des Cellules régionales de Santé publique France](#)

## Remerciements


Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau OSCOUR® :

- les établissements adhérant au réseau OSCOUR®
- la Société française de médecine d'urgence (SFMU)
- les concentrateurs régionaux de Résumés de passage aux urgences (RPU), notamment les Observatoires régionaux des urgences
- la Fédération des Observatoires régionaux des urgences (FEDORU)

## Représentativité du réseau OSCOUR®

690 services d'urgences

Couverture nationale : environ 94,5% des passages aux urgences de France



## Directrice de la publication

Dr Caroline SEMAILLE

## Comité de rédaction

Anne FOUILLET, Isabelle PONTAIS, Jérôme NAUD, Emilie SCHWARZ, Nicolas METHY, Dr Bernadette VERRAT, Jérôme GUILLEVIC

**Contact:** [presse@santepubliquefrance.fr](mailto:presse@santepubliquefrance.fr)